

Ruote Adottate per Serie ML nelle varie tipologie di Diametri, Battistrada.
Wheels used for ML series in the various types of diameters and tyres.

Ruota tipo Wheel type	G	Gd	Gc	SR	SRd	N	Nd	NdRa
Catteristiche del Battistrada Tyre characteristics	Gomma Rubber	Gomma Rubber	Gomma Rubber	Gomma Sintetica Synthetic Rubber		Nylon	Nylon	Nylon
Durezza del Battistrada conforme UNI EN 12527 Tyre hardness in compliance with UNI EN 12527	shore A 76	76	76	78	78	>100	>100	>100
Temperature di Utilizzo Raccomandate Recommended working temperatures	Max- +40°C Min- 0°C	+40°C 0°C	+40°C 0°C	+60°C -10°C	+60°C -10°C	+40°C 0°C	+40°C 0°C	+40°C 0°C
Catteristiche del Nucleo Wheel centre characteristics	Nylon Nylon	Nylon Nylon	Nylon Nylon	Polipropilene Polypropylene		Nylon Nylon	Nylon Nylon	Nylon Nylon
Catteristiche del Mozzo Hub characteristics	Foro Liscio Plain Bearing	Tubo Parafilo Tube Threadguard	Cuscinetto a Sfera Parafilo Ball Bearing Threadguard	Foro Liscio Plain Bearing		Foro Liscio Plain Bearing	Tubo Parafilo Tube Threadguard	Tubo Parafilo Tube Threadguard

= Peso per 1 pezzo
 = Weight for a piece

Portata Dinamica conforme UNI EN 12527 Dynamic load capacity conform UNI EN 12527	D	Resistenza al Rotolamento (FR) alla Portata Nominale Rolling resistance (FR) at rated capacity	FR
--	---	---	----

Portata Statica conforme UNI EN 12527 Static load capacity conform UNI EN 12527	S	Resistenza al Superamento Ostacolo (FO) alla Portata Nominale H ostacolo=1% ø della Ruota Min 0.5 mm Obstacle overcoming resistance (FO) at rated capacity Obstacle H=1% of wheel, min.0.5 mm	FO
--	---	--	----

ITEM	50LG	50LGd	50LGc	50LSR	50LSRd	50LN	50LNd	-
A	50	50	50	50	50	50	50	-
D	30	30	30	30	30	30	30	-
S	45	45	45	45	45	45	45	-
FR	2,7	2,7	2,7	1,5	1,5	1,4	1,4	-
FO	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5	6,0	6,0	-
	45	53	74	20	28	17	25	-
code	540	541	542	8637		534		
ITEM	60LG	-				60LN	60LNd	60LNdRa
A	60	-				60	60	60
D	32	-				32	32	32
S	45	-				45	45	45
FR	2,45	-				1,37	1,37	1,37
FO	4,0	-				6,0	6	6
	60	-				25	43	35
code	547					8626		

ITEM	50/L/G-Gd-Gc	60/L/G
	Nucleo Grigio Grey Centre	Nucleo Grigio Grey Centre